



| Artikel | RILEY FRESH | Artikelnummer | 8060 | 8063 |
|--------------|-------------|---------------|---------|---------|
| Kategorie | S1P ESD SRC | Größe | 36 - 49 | 41 - 49 |
| Artikelserie | GENESIS | Passform | L | XXL |

| Artikelserie | GENESIS | Passform | L | XXL |
|---------------|------------------|----------|---|-----|
| OBERMATERIAL | Mikrofaser | | | |
| FUTTER | Mesh | | | |
| ZEHENKAPPE | Aluminium | | | |
| ZWISCHENSOHLE | "Fibre-LS" metal | lfrei | | |
| SOHLE | Genesis-PU/PU- | Sohle | | |
| BESONDERHEIT | ESD-Schuh, Wer | + ~ 35MO | | |

| Schuhtyp | Textilschuh | |
|--------------------------|---|--|
| Geschlecht | Herrenschuh | |
| Schuhform | Sandale | |
| Verschlussart | Schnürschuh | |
| Verschlusselement | Klettverschluss | |
| Farbe | schwarz, rote Akzente | |
| Lederausprägung | glatt | |
| Brandsohle | Fibre-LS | |
| Laufsohle | PU - Polyurethan | |
| Zusatzkennzeichnung | antistatisch (A) | |
| | durchtrittsichere Zwischensohle (P) | |
| | gepolsterte Lasche, Anziehhilfe an der Ferse | |
| | kälteisoliert (CI) | |
| | orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191) | |
| | reflektierende Applikationen | |
| | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | |
| | schockabsorbierend (E) | |
| | Zehenschutzkappe | |
| Geeigneter Untergrund | besonders für harte Laufflächen geeignet | |
| Produktbeurteilung | Comfort | |
| Sicherheitsschuh-Klasse | S1P | |
| EN-Normen | EN 20345:2011 | |
| CE-Kennzeichen | Ja | |
| Gewicht (Paar in Gr. 42) | 980 g | |
| Einsatz-Schwerpunkt | langer Einsatz auf harten Laufflächen | |
| Branchenschlüssel | Druckindustrie | |
| | Elektroindustrie | |
| | Gastronomie | |
| | Gebäudereinigung | |
| | Handwerk | |
| | Klimatechnik | |
| | Maschinenbau | |
| | Medizintechnik / Labore | |
| | Nahrungsmittelindustrie | |
| | Pharmazie | |
| | Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen | |
| | Zeitarbeit | |

GENESIS - ESD mit moderner Sicherheit

Die Riley-Kollektion ist das ideale Ergebnis monatelanger Entwicklung unserer neuesten Kollektion von Lemaitre Sicherheitsschuhen.

Die Modelle der RILEY-Kollektion aus der brandneuen GENESIS-Serie in dreifacher Variation.

Dieses Trio besticht mit mit seinem modern-, schlichten, umpolarisiertem Charme. Es bietet außen feinste, schwarze Mikrofaser - innen atmungsaktives, rotes Mesh. Durch die Mikrofaser als Schaftmaterial sind die Schuhe dieser Serie die reinsten Leichtgewichte. Zudem wurde auf Nahtfreiheit geachtet, was für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen sorgt und zudem äußerlich ein moderner Hingucker ist.

Der erste Schuh des Trios, der Sicherheitshalbschuh Riley low S3 ESD, ist ein reiner Schlaufen-Schnürschuh mit einem zusätzlichen Gummizug, so kann er beim Weglassen der obersten Schlaufe als bequemer Slipper genutzt werden. Sein Bruder Riley Fresh S1P besitzt, wie jede ordentliche (Sicherheits-)Sandale, zwei robuste Klettstreifen und zur besseren Atmungsaktivität des Fußes eine Lochung im Vorderbereich, beziehungsweise ein Luftfenster an beiden Seiten des Fußes. Beim knöchelhohen Sicherheitsstiefel Riley high S3 ESD stehen an erster Stelle zusätzliche Ösen für mehr Stabilität im Knöchelbereich, wie der seitliche Membran-Einsatz, der den Fuß bei schwerer, körperlicher Arbeit wortwörtlich atmen lässt.

Ihre Sicherheit wird durch eine ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unsere metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle "Fibre-LS" gewährleistet.

Als ESD-Sicherheitsschuhe verfügt unsere neue Reihe über einen elektronischen Widerstand von <35 MO.

Abschließend wird diese formschöne Kreation aus dem Hause Lemaitre durch die neue PU/PU-Genesis-Sohle in schwarz-rot abgerundet, die durch zwei verschieden starke Dichten Polyurethan vollständige Stoßdämpfung und Komfort verspricht. Zusätzlich wurde sie mit einem Spitzenschutz versehen, der Ihren Arbeitsschuhen ein langes Leben auf der Baustelle verspricht.

Verwandt mit:



